



ご使用いただいて、ご満足
されない場合、ご購入から
30日以内であれば製品購
入代金を返金いたします。

ただし、製品等の返送費用はおお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
返金には購入時のレシート（領収書）と本製品一式及び返金申込書が必要です。
対象製品は、トレビノー全本体（ウォーターボール、アクアマイスター、アンダー
シンク、プランチは除く）※日本国内でのご使用の対象となります。

●お問い合わせは、トレビノー サービスセンターまで

フリーダイヤル 0120-32-4192 月～金（祝祭日、弊社休業日を除く）
10:00～12:00 13:00～17:00
※お問い合わせ窓口の電話番号は変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

！ 浄水器のご使用にあたって

- 日本の水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
- ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 浄水を35℃以上の温水の使用は避けください。
- 浄水を養食用などには使用しないでください。
- 高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。
- ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。

！ 蛇口直結型、据置型浄水器をご使用の際は、特に以下の点にご注意ください。

- ろ過能力の向上のために、浄水使用時は水量をしばらくご使用ください。
- 原水でも50℃以上の温水は通さないでください。
- 浄水はくみ置きしないで、早めにお使いください。
- 毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
- 本製品を凍結させないでください。
- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 食器洗い乾燥機などの器具をまれに破損させることがあります。
- 電気温水器とつながった蛇口に取付けた場合、水圧が低く浄水の出力が悪くなります。
- 水栓や水栓部品の破損らびに、これらに起因する水もれにつきましては、保証対象外とさせていただきます。
- 蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップが付いている場合、水栓の種類や状態によっては取付け部より水もれしたり、断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。
- 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負担がかかり取付け部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。
- 本製品のご使用可能な最小動水圧は70kPaです。
- ご使用環境によっては浄水の出が悪くご使用いただけない場合があります。
- 本製品の耐圧は350kPaです。

※機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

※カタログと実際の製品の色とは印刷のため、多少異なる場合があります。

※予告なく仕様変更することがあります。

詳しくはトレビノーホームページへ

www.torayvino.com

トレビノー 検索



浄水器は、安心の浄水器協会加盟会社の製品をお勧めします。

※当社は浄水器協会に加盟しております。

製造元 東レ株式会社 トレビノー事業部 東京都中央区日本橋室町2-1-1

トレビノー AQUALIKE WEB [アクアライク]



総合カタログ

TORAY
Innovation by Chemist

家庭用浄水器

トレビノー®



おいしい水で
もっとおいしく！

トレビノーで料理を
さらにおいしく
P1-2

家計にも環境にも
やさしい！
P3-4

蛇口直結型
浄水器
P5-16

蛇口直結浄水器
取付方法
P17-18

ボトル型浄水器
P19-24

カートリッジの
選び方
P25-26

浄水シャワー
P27-28

仕様一覽
P29-34



家庭で使う水道水は、元をたどれば

自然生まれのきれいな水です。

日本の水は、ミネラル分が適度に含まれており、

まろやかでおいしい口当たりです。

トレビノーは、日本の水に本来含まれている

ミネラル分はそのままに、

後から加えられた気になる物質を取り除きます。

トレビノーは、“生まれたての水”本来のおいしさを

取り戻すことを目指しています。

生まれたての水へ。

料理をさらにおいしく! トレビノーで味が変わります。

おいしさを
分析



0.2差から
「味が違う」と
感じます

※数値は、味覚センサーの独自指数です。




味博士 鈴木隆一先生

AISSY株式会社 代表取締役
慶應義塾大学共同研究員

「おいしい」という感覚を
科学的に検証している
味の専門家。

■ コーヒーをおいしく


<水出しコーヒーの苦味・酸味比較>



味博士分析
余分な苦味や酸
味が抑えられ、ま
ろやかな味に。

■ そうめんをおいしく


<そうめん+めんつゆの旨味比較>



味博士分析
塩素などの余計
な物質が除去さ
れ、酸味や塩味
が抑えられ旨味
成分が広がりや
すくなった。

■ お米をおいしく

<ごはんの甘味・旨味比較>




味博士分析
水道水の余分な
物質が除去され
た結果、お米本
来の甘味・旨味を
引き出している。

さらに
おいしく!

お米を研ぐところ
からトレビノーを
使うと、さらにおいしく!

■ お鍋をおいしく

<昆布ダシの旨味比較>



味博士分析
水道水の余分な
物質が除去され、
昆布ダシの旨味
成分が広がりや
すくなった。

※実施調べ

トレビノーで料理を
さらにおいしく
PI-2

家計にも環境にも
やさしい!
PI-4

蛇口直結型
浄水器
PI-5

PS-16

蛇口直結浄水器
取付方法
PI7-18

ボット型浄水器
PI9-24

カートリッジの
選び方
P25-26

浄水シャワー
P27-28

仕様一覧
P29-34

家計にも環境にもやさしい!

トレビーノの水はとにかくやすい!

1L **5**円
わずか

1Lあたりのコストは
わずか5円と
大変リーズナブルです。



※交換カートリッジMKC.SLXを使用した場合。本体価格は除く。税抜価格で算出。

浄水された安心な水をいつでもたっぷりお使いいただけます。

蛇口直結型
浄水器の
場合



500mlの
ペットボトル
約**3000**本分

1500Lの
カートリッジ
1本分

ポット型
浄水器の
場合



500mlの
ペットボトル
約**1200**本分

600Lの
カートリッジ
1本分

トレビーノで家事ラクラク!

買い足し



買い置き



ゴミ



余計な出費



PFOS・PFOAも除去します。

PFAS (PFOS・PFOA) とは

有機フッ素化合物PFAS

PFASとは、炭素とフッ素の結合をもつ有機化合物で、ペルフルオロアルキル化合物またはポリフルオロアルキル化合物の総称です。水や油をはじき、熱に強く、電気を通さないなどの特性があり、フライパンや洗剤、食品の包装紙など私たちの身の回りの多くの製品をはじめ、泡消火剤や半導体製造にも活用されています。

PFOS、PFOAとは

PFASの中でもPFOSとPFOAは、環境や人の健康に影響を及ぼす可能性が指摘されており、「特定PFAS」として日本国内での製造や使用が禁止されています。

日用品から産業用製品まで幅広く利用されてきたPFAS



洗剤



泡消火剤



食品包装容器



カーペット



半導体製造

浄水器でPFAS対策



各自治体でPFAS対策はされているものの、それでも自宅の水道水が気になる方は、浄水器を使うのが効果的です。トレビーノでは、浄水器協会が定められた規格基準(JWPAS B基準)に規定された試験方法による試験を実施し、PFOS及びPFOAを除去できる製品を多数取り揃えております。

「PFAS」対策 おすすめの浄水器ご紹介

詳細はWebで!



トレビーノで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

蛇口直結型浄水器

カセットシリーズ



野菜洗いや
お水をたっぷり使うお料理に
便利なシャワー水流



スーパーシリーズ



水筒やボトルなど、
狭い口の容器に注ぐのに
便利なストレート水流



商品ラインナップ

カセットィ 207SLX ▶P8

品番:MK207SLX

長時間
短時間
浄水 デジタル
サイン 洗える
脱カビ
キャップ 極細
シャワー PFOS
PFOA



カセットィ 206SMX ▶P9

品番:MK206SMX

短時間
浄水 デジタル
サイン 洗える
脱カビ
キャップ 極細
シャワー PFOS
PFOA



カセットィ 309SMX ▶P10

品番:MK309SMX

短時間
浄水 交換
目安 洗える
脱カビ
キャップ 広めの
極細
シャワー PFOS
PFOA



カセットィ 310MX ▶P11

品番:MK310MX

別冊
抗カビ
樹脂 交換
目安 洗える
脱カビ
キャップ 広めの
極細
シャワー PFOS
PFOA



カセットィ 308T ▶P12

品番:MK308T

交換
目安 コン
パクト PFOS
PFOA



スーパースリム 607V ▶P14

品番:SX607V

カラー
デジタル
サイン スッキリ
フォルム PFOS
PFOA



スーパータッチ 904V ▶P15

品番:SX904V

交換
目安 洗える
脱カビ
キャップ タッチ
レバー PFOS
PFOA



スーパースリム 705T ▶P16

品番:SX705T

交換
目安 PFOS
PFOA



高除去タイプ

ベアリングタイプ

30%
節水

全て30% 節水機能付き

(30%節水:原水シャワー使用時。当社従来品との比較。流量は動水圧約0.1MPa時。)

PFOS
PFOA

トレビーンならPFOS・PFOAもしっかり除去します!

※浄水器協会の規格基準(JWPAS B.210)に基づく試験にて、除去率80%以上除去できることを確認しております。

トレビーンで料理
さらにおいしく

設計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

カセットシリーズの特長


浄水がシャワー水流なので、野菜洗いや麺料理に便利



カートリッジをまるごと交換できるカセット方式。カートリッジ交換ごとに、浄水口が新しくなり清潔です。

「時短」&「高除去」を両立

独自のろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現しました!!



ろ過流量
3.0L/分

※ 従来品 MKC.MXJ は 1.6L/分

時短浄水だとこんなに便利

〈家事の「時短」をお助け〉

豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。
料理が素早くはかどります!

MKC.SLX

従来品[®]

こんなに速い!



※当社品 MKC.MXJ と比較 写真はイメージです。

カセット 207SLX

品番: MK207SLX

機能満載の
最上位モデル



長持ち 時短 **高除去** **デジタルサイン** **洗える吐水口キャップ** **極細シャワー** **30% 節水機能** **PFOs PFOA**



長持ち 時短&高除去カートリッジ搭載

長持ち
5か月
ろ過流量
約**2倍**




時短で料理はかどる!

MKC.SLX
(1個入り)

大きく見やすいデジタルサイン



カートリッジの交換目安が一目で分かるからより安心



浄水の使用量に当たってデジタルサインの数字が減っていきます。点滅すれば交換のサイン。

外して洗える吐水口キャップ



清潔
キレイ

水はねが少ない極細原水シャワー



洗い物も
ラクラク

(30%節水:原水シャワー使用時。当社従来品との比較。流量は動水圧約0.1MPa時。)

テレビで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

カセット 206SMX

品番: MK206SMX

デジタルサイン
搭載モデル



時短浄水 **高除去タイプ** **デジタルサイン** **洗える吐水口キャップ** **極細シャワー** **30%節水機能** **PFOs PFOA**



時短&高除去カートリッジ搭載

ろ過流量
約2倍^{※1}

時短で
料理
はかどる!



MKC.SMX2 (2個入り) **MKC.SMX** (1個入り)

※1 当社品MKC.MXJと比較。流量は動水圧約 0.1MPa時。
※取った汚れが見える「見え窓」はありません。

大きく見やすいデジタルサイン



カートリッジの交換目安が
一目で分かるからより安心



浄水の使用量にしたがってデジタルサインの数字
が減っていきます。点滅すれば交換のサイン。

外して洗える吐水口キャップ



清潔
キレイ

水はねが少ない極細原水シャワー



洗い物も
ラクラク

カセット 309SMX

品番: MK309SMX

料理がはかどる
「時短浄水」モデル



時短浄水 **高除去タイプ** **交換目安** **洗える吐水口キャップ** **広めの極細シャワー** **30%節水機能** **PFOs PFOA**



時短&高除去カートリッジ搭載

ろ過流量
約2倍^{※1}



MKC.SMX2 (2個入り) **MKC.SMX** (1個入り)

※1 当社品MKC.MXJと比較。流量は動水圧約 0.1MPa時。
※取った汚れが見える「見え窓」はありません。

外して洗える
吐水口キャップ



清潔
キレイ

広めの極細シャワーで
洗いやすい



洗い物も
ラクラク

※2 当社品MK307MX比

(30%節水:原水シャワー使用時。当社従来品との比較。流量は動水圧約0.1MPa時。)

(30%節水:原水シャワー使用時。当社従来品との比較。流量は動水圧約0.1MPa時。)

「レバー」で料理
「さらにおいしく」

設計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

カセット 310MX

品番:MK310MX

お手入れ簡単
清潔・キレイ



高除去タイプ 切替レバー 抗菌樹脂 交換目安 洗える吐水口キャップ 広めの極細シャワー 30% 節水機能 PFOS PFOA

切替レバーに
抗菌樹脂を使用※



※JIS Z 2801に基づき
抗菌効果を確認済み

細菌の
増殖を抑制

外して洗える
吐水口キャップ



清潔
キレイ

汚れがたまりにくい
一体感のあるデザイン



広めの極細原水シャワー

広め※で0.4mm径の
極細シャワーは、
水はねも少なく、
お皿洗いが楽です。

※当社品MK307MX比



(30%節水:原水シャワー使用時。当社従来品との比較。流量は動水圧約0.1MPa時。)

カセット 308T

品番:MK308T

シンク広びろ
コンパクトモデル



ベジックタイプ 交換目安 30% 節水機能 コンパクト PFOS PFOA

切替えしやすい
レバー



カートリッジ
交換目安



忘れず
安心

コンパクト



蛇口まわり
スッカリ

見え窓



使用前

使用後(例)

ブルキャップをはずすだけで、
カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。

(30%節水:原水シャワー使用時。当社従来品との比較。流量は動水圧約0.1MPa時。)

テレビで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい！

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

スーパーシリーズの特長

浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です



カートリッジを本体内部に取り付ける内包式。シンプルかつ一体感のあるボディで、狭いシンクでもスッキリ納まります。

高除去タイプで安心!美味しい水を!



医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ミクロの汚れをキャッチ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。

スーパースリム 607V

品番: SX607V

カラーでお知らせ
デジタルサイン
搭載モデル



高除去タイプ

カラーデジタルサイン

30% 節水機能

スッキリフォルム

PFOs PFOA

交換目安がカラーで分かるデジタルサイン

浄水の使用残量をカラー(色)と1L単位(目安)で表示
デジタルサイン


カートリッジの交換目安が一目で分かるからより安心。より使いやすく。



※バックライトは浄水通水時に数秒間点灯します。

※カラーチェンジ例

浄水の使用量にしがたってバックライトのカラー(色)が変わり、数字が減っていきます。数字が点滅すれば交換のサインです。




スッキリフォルム



手元が見やすい

見え窓



カートリッジキャップを外すだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。

(30%節水:原水シャワー使用時。当社従来品との比較。流量は動水圧約0.1MPa時。)

テレビノで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

スーパータッチ 904V

品番：SX904V

切り替えラクラク
タッチレバー搭載モデル



高除去
タイプ

洗える
浄水口
キャップ

交換
目安

タッチ
レバー

30%
節水機能

PFOS
PFOA

タッチレバー



タッチレバーで切替えラクラク。
クリック感もアップ。

クリック感
アップ!



こんな時に便利タッチレバー

お鍋を手に持ちながら、左手でも
切替えが簡単にできるので気に
入っています。(東レモニターアンケート30代主婦)

洗える浄水口キャップ



簡単に外して
洗えるのでいつも清潔。

洗えて
清潔!

見え窓



使用前

使用后(鉄サビが多い場合)

カートリッジキャップを外すだけで、
カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。

スーパースリム 705T

品番：SX705T

スリムで
使いやすい



ベシック
タイプ

交換
目安

30%
節水機能

PFOS
PFOA

切替えしやすいレバー




浄水・原水シャワー・原水ストレートを
本体手前のレバーで
簡単に切替えることができます。

カートリッジ交換目安表示



浄水の使用量に合わせて、
10日単位で、手動で
カートリッジ交換目安を設定できます。

スリムな本体



SX705T

従来品

スリム[®]になって、手元が見やすい。

※当社品SX703Tとの比較

見え窓



使用前

使用后(鉄サビが多い場合)

カートリッジキャップを外すだけで、
カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。

テレビノで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器


カートリッジの
選び方

浄水シャワー


仕様一覧

蛇口直結型浄水器

3ステップで
カンタンに
取付けられます。



蛇口の形状例
取付け不可能な



ステップ1 A～Dタイプより、蛇口にあった取付け用アダプタを選びます。


Aタイプ Dタイプの場合は、蛇口先端の下がりがない15mm以上であることを確認してください。

15mm


蛇口形状

取付け用アダプタ

Aタイプ 先のふくらんだ 丸形蛇口



Bタイプ 泡沬水栓 (外ネジ)



口径の規格 W22山20 ユニファイネジ27




Cタイプ 泡沬水栓 (内ネジ)



口径の規格 M24×1 口径の規格 W23山20



Dタイプ その他の水栓 (先がストレート)



ビス止め金具




※8種類の取付けアダプタをご用意していますが、一部オプション部品(無料)になっており、

取寄せが必要です。

ステップ2 取付けナットと取付け用アダプタを蛇口に取付けます。


取付けナットが「蛇口に通る」場合

取付けナットを通し、取付け用アダプタを蛇口に付けます。



取付けナットが「蛇口に通らない」場合

取付けナットを上にして、コインをはめた状態で取付け用アダプタを蛇口に付けます。




- 水栓や水栓部分の破損ならびに、これらに起因する水漏れにつきましては、保証対象外とさせていただきます。
- 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負担がかかり取付け部や水栓・配管から水漏れが発生することがあります。

- 蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水漏れしたり、断熱キャップが破損したり、取付けできない場合があります。

ステップ3 浄水器を取付けます。

本体を取付けナットで締め付けて固定します。



蛇口の品番・メーカー別に取付けられる蛇口一覧をホームページでご確認いただけます。

トレイビノ ホームページアドレス www.torayvino.com

お問い合わせは、トレイビノ サービスセンターまで
0120-32-4192

月～金(祝祭日、弊社休業日を除く) 10:00～12:00 13:00～17:00
※お問い合わせ窓口の電話番号等は変更することがございますので、あらかじめご了承ください。



詳しい取付け方法はQRコードからアクセス!

トレイビノで料理
さらにおいしく

設計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結型浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

ポット型浄水器



料理に飲み水に
場所を選ばず使えるポット型。
「おいしさ」と「速さ」
「使いやすさ」を実感してください。

「スピード浄水」のひみつ

独自のろ過システムで高い浄水性能とおいしさは
そのままに、さらに浄水スピードUPを実現。
使いたいときにサッと浄水できるので、
待ち時間や残量を気にせずに使えます。

浄水時間
1L
約3分※1

高除去
タイプ

ミネラルは
そのまま!

※1 水質・水温や季節、地域、注ぎ方などの
使用状況により、ろ過に時間がかかったり、
早まったりする場合があります。

※写真はPTC.SVJです。

スピード浄水だとこんなに便利!

すぐ
使いたい時に!



すぐに
飲みたい時に!

水をたっぷり
使う料理に!



商品ラインナップ

PT307SLV ▶P22

品番: PT307SLV

NEW

長持ち
スピード
浄水

ろ過水容量
0.8L

交換
目安

コン
バケ

PFOS
PFOA



PT306SV ▶P23

品番: PT306SV

スピード
浄水

ろ過水容量
0.8L

交換
目安

コン
バケ

PFOS
PFOA



PT304SV ▶P23

品番: PT304SV

スピード
浄水

ろ過水容量
2.1L

交換
目安

大容量

PFOS
PFOA



PT502SV ▶P24

品番: PT502SV

スピード
浄水

ろ過水容量
1.2L

交換
目安

ヨコ
置き

PFOS
PFOA



PT302SV ▶P24

品番: PT302SV

スピード
浄水

ろ過水容量
1.1L

交換
目安

PFOS
PFOA



PT302F ▶P24

品番: PT302F

ろ過水容量
1.2L

交換
目安

PFOS
PFOA



PFOS
PFOA

トレビノならPFOS・PFOAもしっかり除去します!

※浄水器協会の規格基準(JWPAS B.210)に基づく試験にて、除去率80%以上除去できることを確認しております。

トレビノで料理
さらにおいしく

設計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

ポット型浄水器

NEW

新カートリッジPTC.SLV登場!



スピード浄水 × 高除去


カビ臭(2-MIB)・鉛・塩素

独自の活性炭繊維フィルターで
素早いろ過と高い浄水能力
そして長持ちを実現!




長持ち
6ヶ月^{※1}
約3倍
当社従来品比

交換目安は従来比3倍の6ヶ月^{※1}
カートリッジの交換回数は年2回!^{※2}



ペットボトルよりエコでお財布にもやさしい!



1Lあたり約7円[※]

※交換カートリッジPTC.SLVを使用した場合。本体価格は除く。
税抜価格で算出。

※1 PTC.SLVを1日3L使用の場合。

※2 カートリッジの交換時期は使用水量、水質、水温や季節、地域などの使用状況により異なります。

PT307SLV

品番: PT307SLV

NEW

新カートリッジ搭載の ポット型本体登場!



長持ち
スピード水
高除去

ろ過容量
0.8L

交換
目安

コンパクト

PFOA
PFOS



にぎりやすく注ぎやすい

丸洗いで洗いきれやすい



さまざまな
シーンで
使いやすい



冷蔵庫にスッキリ収まる



飲み水やお料理に大活躍

トレビーノで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

ポット型浄水器

取っ手付きで
収納も抜群



ドアポケットに
コンパクトに収まる！

ドアポケットの前列にも。



小型冷蔵庫のドアポケットにも。



スピード
浄水

高除去
タイプ

ろ過水容量
0.8L

交換
目安

コン
パクト

PFOS
PFOA



料理にも便利な
大容量



冷蔵庫に収まる
スリム設計

野菜室、
キッチン周りにも
置きやすい。



※冷蔵庫によって、ドアポケットおよび野菜室の
寸法や構造上収納できない場合があります。

PT304SV

品番: PT304SV

スピード
浄水

高除去
タイプ

ろ過水容量
2.1L

交換
目安

大容量

PFOS
PFOA



ヨコにも置いて
収納性抜群



冷蔵庫内の置き場所
自由自在

棚にも。
ドアポケットにも。
野菜室にも。



※冷蔵庫によって、ドアポケットおよび野菜室の
寸法や構造上収納できない場合があります。

PT502SV

品番: PT502SV

スピード
浄水

高除去
タイプ

ろ過水容量
1.2L

交換
目安

ヨコ
置き

PFOS
PFOA



安心・おいしい水をお手軽に



おいしい水をお手軽に



PT302SV

品番: PT302SV

スピード
浄水

高除去
タイプ

ろ過水容量
1.1L

交換
目安

PFOS
PFOA



PT302F

品番: PT302F

ベーシング
タイプ

ろ過水容量
1.2L

交換
目安

PFOS
PFOA



トレビノで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい！

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

カートリッジの選び方

蛇口直結型浄水器

カセットシリーズ

カセットシリーズの本体なら、
下記のどのカートリッジにも交換できます。

スーパーシリーズ

スーパーシリーズの本体なら、
下記のどのカートリッジにも交換できます。

青色

の箱のカートリッジを
お選びください。



タテ型

トレビノ本体の
ココを
見るだけ!

ココ型



緑色

の箱のカートリッジを
お選びください。

時短浄水シリーズ



※MKC.SLX、MKC.SMX2、MKC.SMXには、取った汚れが見える「見え窓」はありません。



高除去タイプ

高除去タイプ



ベーシックタイプ



高除去タイプ




ベーシックタイプ



ポット型浄水器

トレビノポット型の本体なら、
下記のどのカートリッジにも交換できます。



PTC.SLV
(1個入り)
600L (6ヶ月)



PTC.SV2J
(2個入り)
200L (2ヶ月)



PTC.SVJ
(1個入り)
200L (2ヶ月)



PTC.F3J
(3個入り)
200L (2ヶ月)



PTC.FJ
(1個入り)
200L (2ヶ月)

高除去カートリッジにランクアップして、より安心なおいしい水を!

トレビノで料理
さらにおいしく

設計にも環境にも
やさしい!

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

浄水シャワー

塩素を除去するから髪にも肌にもやさしい

トレビーン® トレシャワー® RS54



JANコード 4 960685 896724
品番 RS54
希望小売価格 オープン価格
外見寸法(mm) 長さ234×最大幅84
本体重量(満水時) 307g



お好みの水流が選べる
3段階モード



シャワーモード
強めの水流でカラダ全体を幅広く洗うことができます。



ダブルモード
やさしい肌あたりの水流です。たっぷりゆったりご利用いただけます。



ストレートモード
ストレートの強い水流なので、頭皮などに集中して洗いたいときやお風呂掃除に最適です。お風呂掃除の場合は、原水に切替えると経済的です。

※水道水質基準上限の濃度およびRO水の試験水(温水)で試験し、各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。

トレシャワーのろ材は「活性炭」を使用

安心
素材

- この活性炭は食品添加物として認定されており安心してご使用いただけます。
- 塩素以外に活性炭の吸着作用によってカビ臭(2-MIB)や農薬(CAT)も除去できます。
- 活性炭の除去能力はゆっくり低下するためカートリッジの寿命が長くなります。

◎お財布にやさしい◎

／切替えができて経済的／



カートリッジ寿命 **5ヶ月**

※1日10分(8L/分)を使用した場合 除塩素能力12,000L

40%節水

※原水使用時 当社従来品との比較

忘れず安心!

カートリッジ交換目安付き



浄水の使用量に合わせて1ヶ月単位でカートリッジ交換目安を手動で設定できます。交換時期がひと目でわかるから安心です。

持ちやすく・すべりにくい

ディンプル形状




グリップ部分の両サイドにくぼみを付けたディンプル形状。持ちやすく、すべりにくくしました。

髪と肌にやさしい

髪と肌にダメージをあたえる残留塩素をしっかりと除去


髪 塩素がキューティクルを酸化・分解

肌 塩素がバリア機能を低下



正常な毛髪

塩素により
傷んだ毛髪



正常な皮膚

塩素によりバリア
機能が低下した皮膚

水道水に含まれている残留塩素が髪に付くと、キューティクルなどのタンパク質が酸化・分解されます。それにより枝毛、切れ毛、フケ、カユミなどの原因となることがあります。

残留塩素が肌のタンパク質を酸化させ皮膚の保湿力が低下すると、図のように角質層の配列が乱れて、刺激を受けやすくなったり、細菌やアレルギーの侵入を容易にし、敏感肌やアトピー性皮膚炎を誘発しやすくなります。※一般社団法人浄水協会発行「髪と肌にやさしい浄水シャワー Q&A」より抜粋。

塩素試験試験



塩素をしっかりと除去!

トレビーン® トレシャワー® RS53

JANコード 4 960685 893716
品番 RS53
希望小売価格 オープン価格
外見寸法(mm) 長さ244×最大幅79
本体重量(満水時) 274g



トレシャワー® カートリッジ

JANコード 4 960685 905136
品番 RSC51(1個入)
希望小売価格 オープン価格
交換目安 12,000L(1日80L使用の場合5ヶ月)
※パッケージ仕様は変更する場合があります。



ほとんどのシャワーホースに取付け可能!

ご使用のシャワーヘッドのメーカー名をお確かめの上、ホースから取外してください。
下記メーカーでもシャワーヘッドとホースが一体化しているシャワーには取付けできません。

そのまま取付け可能なメーカー ※1

・TOTO・INAX (LIXIL) [バランス釜以外]・KAKUDAI・SAN-EI・HVS・TBC・YUKO

付属のアダプタを使って取付けるタイプ



G 1/2 M22×P2 KVK



G 1/2 W23山14 MYM (太ホース)



G 1/2 M22×P1.5 ガスター (東京ガス) オプション※2

※1 本製品の取付けネジサイズはG1/2です。取付け可能なメーカー品でも一部特殊なネジサイズもあります。ご購入前にシャワーホースのネジサイズをご確認ください。

※2 オプション部品(無料)はお申し込みが必要です。取扱説明書をご参照の上、ご請求ください。



日本アトピー協会

日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1301600A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

●本製品はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患の改善を保証するものではありません。

カセットシリーズ						スーパーシリーズ		
	カセット 207SLX	カセット 206SMX	カセット 309SMX	カセット 310MX	カセット 308T	スーパー スリム 607V	スーパー タッチ 904V	スーパー スリム 705T
	長持ち 時短浄水	時短浄水	時短浄水					
								
品番	MK207SLX	MK206SMX	MK309SMX	MK310MX	MK308T	SX607V	SX904V	SX705T
JANコード	4 960685 893839	4 960685 892115	4 960685 893624	4 960685 896717	4 960685 892122	4 960685 896496	4 960685 891194	4 960685 893709
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行き)	102×157×100	95×144×98	95×147×72	99×148×77	91×123×77	74×116×125	77×104×132	70×104×133
JIS規格 浄水能力※1	遊離残留塩素	●	●	●	●	●	●	●
	濁り	●	●	●	●	●	●	●
	総トリハロメタン	●	●	●	●	●	●	●
	溶解性鉛	●	●	●	●	●	●	●
	2-MIB(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●
	CAT(農薬)	●	●	●	●	●	●	●
	テトラクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●
	トリクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●
	クロロホルム	●	●	●	●	●	●	●
	ブロモジクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●
	ジブロモクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●
	ブロモホルム	●	●	●	●	●	●	●
	陰イオン界面活性剤	●	●	●	●	●	●	●
	フェノール類	●	●	●	●	●	●	●
	ジェオスミン(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●
	ベンゼン	●	●	●	●	●	●	●
PFOS・PFOA除去 ※2	●	●	●	●	●	●	●	●
初期搭載カートリッジの交換目安	1,500L (1日10L使用の場合5ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)		600L (1日10L使用の場合2ヶ月)		600L (1日10L使用の場合2ヶ月)		
ろ過流量	3.0L/分			1.6L/分	2.0L/分	1.6L/分		2.0L/分
製品仕様	カートリッジ交換お知らせ機能		デジタルサイン	交換目安ダイヤル		交換目安ダイヤル		カラーでお知らせデジタルサイン
	水流	原水	シャワー・ストリート		シャワー・ストリート		シャワー・ストリート	
		浄水	シャワー		シャワー		ストリート	
初期搭載カートリッジ品番	MKC.SLX	MKC.SMX		MKC.MXJ	MKC.TJ	STC.VJ		STC.TJ

※1 JISの試験方法に従って各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。そのため、複数の物質が混合した水道水
 ※2 浄水器協会の規格基準(JWPAS B.210)に基づく試験にて、除去率80%以上除去できることを確認しております。

の場合は交換時期が早まることがあります。

トレビノンで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい！

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

仕様一覧[蛇口直結型 カートリッジ]

シリーズが同じなら、どのタイプのカートリッジでも交換できます。(P25-P26参照)

カセッティシリーズ		 1個入り	 2個入り	 1個入り	 2個入り	 1個入り	 1個入り	 2個入り	 1個入り	 2個入り	 1個入り
品番		MKC.SLX	MKC.SMX2	MKC.SMX	MKC.MX2J	MKC.MXJ	MKC.XJ	MKC.T2J	MKC.TJ (600L)	MKC.2J	MKC.J
JANコード		4 960685 893846	4 960685 892597	4 960685 892139	4 960685 882130	4 960685 882482	4 960685 906447	4 960685 906454	4 960685 882499	4 960685 905327	4 960685 905310
ろ材の種類	活性炭	○		○	○		○		○		○
	中空糸膜	○		○			○		○		○
ろ材の種類	イオン交換体	○		○	○		○				
規格	遊離残留塩素	●		●	●		●		●		●
	濁り	●		●	●		●		●		●
浄水能力	総トリハロメタン	●		●	●		●		●		
	溶解性鉛	●		●	●		●		●		
規格	2-MIB (カビ臭)	●		●	●		●		●		
	CAT (農業)	●		●	●		●		●		
規格	テトラクロロエチレン	●		●	●		●		●		
	トリクロロエチレン	●		●	●		●		●		
規格	クロロホルム	●		●	●		●		●		
	ブロモジクロロメタン	●		●	●		●		●		
規格	ジブロモクロロメタン	●		●	●		●		●		
	ブロモホルム	●		●	●		●		●		
規格	陰イオン界面活性剤	●		●	●		●		●		
	フェノール類	●		●	●		●		●		
規格	※1 ジェオスミン (カビ臭)	●		●	●		●		●		
	※1 シス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレン	●		●	●		●		●		
規格	ベンゼン	●		●	●		●		●		
	PFOS・PFOA除去※2	●		●	●		●		●		●
交換目安 (1日10L使用の場合 1個あたり)		1,500L (5ヶ月)	600L (2ヶ月)				900L (3ヶ月)	600L (2ヶ月)		1,500L (5ヶ月)	

スーパーシリーズ		 2個入り	 1個入り	 2個入り	 1個入り	 2個入り	 1個入り
品番		STC.V2J	STC.VJ	STC.T2J	STC.TJ	STC.2J	STC.J
JANコード		4 960685 882017	4 960685 882505	4 960685 905303	4 960685 906669	4 960685 905280	4 960685 905273
ろ材の種類	活性炭		○		○		○
	中空糸膜		○		○		○
ろ材の種類	イオン交換体		○				
規格	遊離残留塩素		●		●		●
	濁り		●		●		●
浄水能力	総トリハロメタン		●		●		
	溶解性鉛		●		●		
規格	2-MIB (カビ臭)		●		●		
	CAT (農業)		●		●		
規格	テトラクロロエチレン		●		●		
	トリクロロエチレン		●		●		
規格	クロロホルム		●		●		
	ブロモジクロロメタン		●		●		
規格	ジブロモクロロメタン		●		●		
	ブロモホルム		●		●		
規格	陰イオン界面活性剤				●		
	フェノール類		●		●		
規格	※1 ジェオスミン (カビ臭)		●		●		
	※1 シス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレン		●		●		
規格	ベンゼン		●		●		
	PFOS・PFOA除去※2		●		●		●
交換目安 (1日10L使用の場合 1個あたり)			600L (2ヶ月)			1,500L (5ヶ月)	

※1 JISの試験方法に従って各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。そのため、複数の物質が混合した水道水
 ※2 浄水器協会の規格基準 (JWPAS B.210) に基づく試験にて、除去率80%以上除去できることを確認しております。

の場合は交換時期が早まることがあります。

トレビンで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい！

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧

仕様一覧[ポット型]

トレビノポット型なら、どのタイプのカートリッジでも交換できます。(26ページ参照)

本 体

カートリッジ

PT307SLV NEW 長持ち スピード浄水	PT306SV スピード浄水	PT304SV スピード浄水	PT502SV スピード浄水	PT302SV スピード浄水	PT302F	長持ち スピード浄水 NEW 1個入り	スピード浄水 1個入り	スピード浄水 3個入り
 	 	 	 	 	 	 品番 PTC.SLV2J JANコード 4 960685 889283	 品番 PTC.SVJ JANコード 4 960685 88257	 品番 PTC.FJ JANコード 4 960685 88257
PT307SLV	PT306SV	PT304SV	PT502SV	PT302SV	PT302F	PTC.SLV	PTC.SVJ	PTC.FJ
4 960685 898865	4 960685 893631	4 960685 889238	4 960685 889245	4 960685 889221	4 960685 882598	4 960685 898834	4 960685 889276	4 960685 882567
292×151×86	292×151×86	295×237×101	301×195×117	282×157×103	282×157×103	活性炭○ イオン交換床○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●
◎	●	●	●	●	●	◎	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
◎	●	●	●	●	●	◎	●	●
◎	●	●	●	●	●	◎	●	●
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	
◎	●	●	●	●	●	◎	●	

※1 JISの試験方法に従って各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。

※2 浄水器協会の規格基準(JWPAS B.210)に基づく試験にて、除去率80%以上除去できることを確認しております。

◎はJIS 3201 附属書A試験結果。

トレビノで料理
さらにおいしく

家計にも環境にも
やさしい！

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧